
# Les capots avec crochets

Les capots sont boulonnés au châssis. Deux crochets sont montés en standard sur les capots. Ils sont boulonnés et sont donc faciles à remplacer si nécessaire.





### Sécurité

Les axes principaux ne peuvent pas être démontés sans l'intervention d'un opérateur. Ils ont de chaque côtéun détrompeur, un fixe et l'autre démontable

## **Double Biellette**

Le BDVEZ L est équipé de deux Biellette croisés, ce qui confère à la benne une stabilité supplémentaire et peut absorber plus de forces.



Туре	Longueur lame	Capacité	Poids
BDVEZ L 090	92 cm	440 L	485 kg
BDVEZ L 100	102 cm	500 L	500 kg








6662 NG Elst (Gld) Netherlands Nijverheidsweg 6 Tel. +31 (0)481-374757

#### **Grande ouverture**

La BDVEZ L a une ouverture de préhension extralarge qui permet d'être utilisée pour ramasser des tenailles de passerelles, etc.





# Le crochet de levage supplémentaire

Un crochet de levage supplémentaire est disponible en option, qui peut être monté au milieu sous l'étrier de tête.


# **Clapet anti-retour**

En cas de dysfonctionnement du système hydraulique de la grue, la pression dans le vérin peut chuter.

Pour éviterque la chargene tombe du grappin dansde telles situations, elle est équipée en standard d'un clapet anti-retour.







#### Modèle des trous

Le châssis est équipé de perçage pour un rotateur avec bride à 4 trous140 x 140 mm.

# Les lames réversibles

La BDVEZ L est équipée en standard de lames réversibles résistantes à l'usure qui sontboulonnées aux coquilles. Lorsque les lames sontusées, elles peuvent être dévissées et retournées pour utiliserl'autre côté d'usure.



### Plaque de montage

Pour permettre de replier la benne sur la grue,une coque présente un évidement dans lequelune plaque avecsupport est soudée.La benne peut êtrefixée à une grue en Z lors du pliage.

#### **Accessoires**

Pour charger et décharger du gravier, etc.,des parois latérales séparées sont disponibles en option, la transformant en benne fermée.

Il est également possible d'installer un ensemble de segments de plaque routière. Cela transforme votre BDVEZ L en une pincepour plaques de route qui peut facilement saisir des plaquesd'une largeur allantjusqu'à 2 000 mm.

