

BDV-H



Cette benne preneuse est développée pour utilisation dans des grue-Z de HIAB et est livré avec le disque pour bloquer la benne sur la grue quand il est plié. Utilisée pour manutention, terrassement, reprise de matériaux etc. Puisque la benne est équipée de crochets de manutention, il est aussi possible de l'utiliser en levage de charges. L'utilisateur est tenu d'utiliser des équipements de levage approuvés (chaînes, élingues, crochets etc.).

Les parois latérales (en option) permettent la reprise de tous les types de matériaux, fluides ou non. Equipée standard avec un clapet anti-retour, 2 vérins et des lames reversibles.

Accessoires: chape, parois démontable, rotateur, cardan, jeu de rallonges.

Туре	Longueur lame	Capacité	Poids	Pression de service	Effort de serrage
BDV 65 H	670 mm	300 ltr	352 kg	200 bar	30 kN
BDV 80 H	820 mm	400 ltr	397 kg	200 bar	30 kN
BDV 90 H	920 mm	450 ltr	427 kg	200 bar	30 kN
BDV 100 H	1020 mm	500 ltr	457 kg	200 bar	30 kN
BDV 120 H	1220 mm	600 ltr	517 kg	200 bar	30 kN

Sous réserve de modifications

